

4 ani
garanție
250.000 limită de km



NOUL DOBLÒ COMBI E6



| Sincom | Versiune | Preț fara TVA (Euro) | Preț cu TVA (Euro) | Preț special cu TVA (Euro) |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 263.34M.1 | 1.3 Mjet 95 CP Combi Confort | 16.807 | 20.000 | 16.800 |
| 263.44M.1 | 1.3 Mjet 95 CP Combi Maxi Confort | 17.647 | 21.000 | 17.640 |
| 263.44Q.1 | 1.6 Mjet 105 CP Combi Maxi Confort | 18.571 | 22.100 | 18.564 |

Preturile sunt exprimate in Euro si includ transportul pana la concesionar. Oferta valabila pana la 31 Octombrie 2018.

Pentru a afla cele mai bune oferte de finantare adreseaza-te oricarui concesionar Fiat Professional.



Gratuit un an asistență rutieră în Europa
prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**

Principalele dotari standard versiunile Combi Confort/Combi Maxi Confort



Confort si functionalitate:

- Aer conditionat
- Inchidere centralizata cu telecomanda
- Geamuri anterioare si posterioare actionate electric
- Radio cu Bluetooth, port USB si intrare auxiliara
- Scaun sofer cu reglare longitudinala, reglare spatar si cotiera
- Scaun pasager cu reglare spatar
- Trip Computer
- Servodirectie
- Volan reglabil in inaltime si profunzime
- 2 usi laterale culisante
- 2 usi posterioare batante vitrate (Combi Confort)
- Hayon (Combi Maxi Confort)
- Sistem antifurt Fiat Code
- Sistem Follow Me Home
- Sistem de incalzire
- Faruri reglabile
- Oglinzi retrovizoare externe asferice, reglabile electric cu sistem de dezaburire si semnalizator incorporat
- Senzor temperature exterioara
- Tetiere fata reglabile in inaltime
- Spatiu depozitare obiecte la nivelul plafonului cabinei
- Plafoniera anterioara
- Plafoniera pentru pasageri locuri posterioare
- Plafoniera in portbagaj
- Parasolar sofer, orientabil, cu suport pentru acte
- Parasolar pasager, orientabil, cu oglinda
- Geamuri atermice
- Luneta atermica
- 4 carlige de ancorare marfa
- Al treilea stop pe usa posterioara/hayon
- Rulou mobil acoperire portbagaj
- Buson rezervor cu cheie
- Usi posterioare batante vitrate (Combi Confort)
- Mocheta in portbagaj
- Bancheta posterioara rabatabila, cu spatar divizat 1/3, 2/3
- Priza de 12v in portbagaj
- Priza de 12v pe tunelul central
- Suspensii ranforsate (Combi Maxi Confort)
- Filtru de combustibil incalzit
- Roata de rezerva de dimensiuni normale
- Kit fumatori
- Torpedo cu cheie

Siguranta:

- ESP (include ABS + EBD)
- Airbag sofer si pasager
- Intrerupator inertial (Fire Prevention System)
- Centuri de siguranta anterioare autorulante cu pretensionare si limitator de sarcina, reglabile in inaltime
- Centuri de siguranta posterioare laterale autorulante cu prindere in 3 puncte
- Bandouri laterale de protectie pe usa cabinei si pe usile laterale culisante
- Frane anterioare cu discuri marite 305mm



Design:

- Bare de protectie in culoarea caroseriei
- Carcase oglinzi retrovizoare in culoarea caroseriei
- Jante din otel de 16" cu pneuri de 195/60 R16
- Capace roti de dimensiuni normale

DOTARI OPTIONALE DOBLÒ COMBI

| Cod | Denumire optional | Combi Confort | Combi Maxi Confort | Pret Euro fara TVA | Pret Euro cu TVA |
|-----|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 057 | Suspensii ranforsate | O | S | 42 | 50 |
| 064 | Safe Lock | O | O | 112 | 133 |
| 065 | Alternator cu putere marita | O | O | 140 | 167 |
| 070 | Geamuri fumurii | O | O | 140 | 167 |
| 097 | Proiectoare ceata | O | O | 140 | 167 |
| 102 | Spalator faruri | O | O | 140 | 167 |
| 108 | Jante din aliaj de 15" | O | - | 420 | 500 |
| 140 | Climatizare automata monozona | O | O | 392 | 466 |
| 142 | Pneuri de 195/60 R16 all-season | O | O | 210 | 250 |
| 143 | Pneuri de iarna | O | O | 210 | 250 |
| 148 | Hayon | O | S | 196 | 233 |
| 197 | Placi anti-noroi posterioare | O | O | 28 | 33 |
| 210 | Vopsea metalizata | O | O | 378 | 450 |
| 245 | Comenzi pe volan | O | O | 70 | 83 |
| 320 | Volan si schimbator viteze in piele | O | O | 112 | 133 |
| 341 | Oglinzi retrovizoare rabatabile electric | O | O | 70 | 83 |
| 357 | Bare longitudinale pe plafon | O | O | 168 | 200 |
| 365 | Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri | O | O | 98 | 117 |
| 388 | Pregatire antifurt | O | O | 70 | 83 |
| 416 | Cruise Control | O | O | 210 | 250 |
| 42F | Tetiere anterioare active | O | O | 98 | 117 |
| 431 | Jante din aliaj de 16" | O | O | 560 | 666 |
| 452 | Scaun pasager incalzit | O | O | 140 | 167 |
| 453 | Scaun sofer incalzit | O | O | 140 | 167 |
| 4GF | Tablou de bord specific | O | O | 0 | 0 |
| 5D7 | Inscriptionare/Avertisment dezactivare airbag pasager | O | O | 0 | 0 |
| 505 | Airbaguri laterale (cap + torace) | O | O | 210 | 250 |

**PROFESSIONAL**

| Cod | Denumire optional | Combi Confort | Combi Maxi Confort | Pret Euro fara TVA | Pret Euro cu TVA |
|-----|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 508 | Senzori de parcare | O | O | 210 | 250 |
| 516 | Usi posterioare batante din tabla | O | O | 20 | 24 |
| 519 | Usi posterioare batante vitrate cu luneta termica si stergator | S | O | 140 | 167 |
| 526 | Al treilea rand de geamuri acoperite cu tabla | O | O | 50 | 60 |
| 52Y | Incalzitor suplimentar electric (pentru diesel) | O | O | 154 | 183 |
| 561 | A treia cheie | O | O | 42 | 50 |
| 56K | Grilaj despartitor in spatele ultimului rand de scaune | O | O | 84 | 100 |
| 5DE | Sistem Start&Stop | O | O | 210 | 250 |
| 5KQ | Pack Eco (reduce consumul cu pana la 15%) | O | O | 280 | 333 |
| 68F | Oglinda supraveghere copii | O | O | 42 | 50 |
| 6CW | Modul FMS | O | O | 210 | 250 |
| 6Q2 | Sistem Uconnect cu touchscreen de 5" si bluetooth | O | O | 490 | 583 |
| 6Q9 | Sistem de navigatie + Uconnect cu touchscreen de 5", bluetooth si DAB | O | O | 910 | 1.083 |
| 785 | Scaun anterior pasager cu spatar rabatabil | O | O | 42 | 50 |
| 928 | Protectie exterioara cu material plastic pentru transport | O | O | 14 | 17 |
| 990 | Placi de noroi anterioare si posterioare | O | O | 70 | 83 |
| JKP | Priza suplimentara de 12V | O | O | 28 | 33 |
| RSW | Servicii Uconnect Live | O | O | 98 | 117 |

**PROFESSIONAL**

Caracteristici tehnice

| Doblò | 1.3 Multijet 16V 95 CP | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| | Combi | Combi Maxi |
| Motor | | |
| Nr. Cilindri, dispunere | 4, in linie, transversal anterior | |
| Cilindree (cm ³) | 1.248 | |
| Raport de compresie | 16.8:1 | |
| Putere max: CP(Kw)/rpm | 95(70)/3.750 | |
| Cuplu max:Nm/rpm | 200/1.500 | |
| Alimentare | Injectie directa Multijet II "Common Rail" cu turbocompresor si intercooler | |
| Aprindere | prin comprimare | |
| Transmisie | | |
| Tractiune | fata | |
| Cutie de viteze | 5+RM | |
| Directie | | |
| Tip | cremaliera servoasistata | |
| Diametru de intoarcere (m) | 11,2 | 12,5 |
| Frane - D (disc) - T (tambur) | | |
| Fata (mm) | D 284 / D 305 (versiunea Maxi Confort) | |
| Spate (mm) | T 228 / T 254 (versiunea Maxi Confort) | |
| Suspensii | | |
| Fata | Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare | |
| Spate | Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice | |
| Dimensiuni | | |
| Lungime (mm) | 4.406 | 4.756 |
| Latime (mm) | 1.832 | |
| Inaltime in ordine de mers (mm) | 1.845-1.895 | 1.880-1.927 |
| Ampatament (mm) | 2.755 | 3.105 |
| Roti | | |
| Pneuri | 195/60 R 16 185/65 R 15 | 195/60 R 16 |
| Mase – Capacitati | | |
| Masa proprie (kg) | 1.434 | 1.454 |
| Masa maxima autorizata (kg) | 2.144 2.234 (cu opt 057) | 2.254 |
| Sarcina utila recomandata (kg) | 5 pers. + 335kg 5 pers. + 425kg (cu opt 057) | 5 pers. + 425kg |
| Sarcina utila omologata* (kg) | | |
| Capacitate rezervor (l) | 60 | |
| Performante | | |
| Viteza maxima (km/h) | 158 | |
| Consum carburant (l/100 km) | | |
| Urban | 6,6 | |
| Extraurban | 4,3 | |
| Combinat | 5,1 | |
| Emisii CO2 (g/km) | 136 | |

*Sarcina utila in curs de omologare pentru Romania

**PROFESSIONAL**


| Doblò | 1.6 Multijet 16V 105 CP |
|--------------------------------------|---|
| | Combi Maxi Confort |
| Motor | |
| Nr. Cilindri, dispunere | 4, in linie, transversal anterior |
| Cilindree (cm ³) | 1.598 |
| Raport de compresie | 16.5:1 |
| Putere max: CP(Kw)/rpm | 105(77)/3.750 |
| Cuplu max:Nm/rpm | 300/1.750 |
| Alimentare | Injectie directa Multijet II "Common Rail" cu turbocompresor si intercooler |
| Aprindere | prin comprimare |
| Transmisie | |
| Tractiune | fata |
| Cutie de viteze | 6+RM |
| Directie | |
| Tip | Cremaliera servoasistata hidraulic |
| Diametru de intoarcere (m) | 12,5 |
| Frane - D (disc) - T (tambur) | |
| Fata (mm) | D 305 |
| Spate (mm) | T 254 |
| Suspensii | |
| Fata | Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare |
| Spate | Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice |
| Dimensiuni | |
| Lungime (mm) | 4.740 |
| Latime (mm) | 1.832 |
| Inaltime in ordine de mers (mm) | 1.880-1.927 |
| Ampatament (mm) | 3.105 |
| Roti | |
| Pneuri | 195/60 R 16 |
| Mase – Capacitati | |
| Masa proprie (kg) | 1.549 |
| Masa maxima autorizata (kg) | 2.349 |
| Sarcina utila recomandata (kg) | 5 pers. + 425kg |
| Sarcina utila omologata* (kg) | |
| Capacitate rezervor (l) | 60 |
| Performante | |
| Viteza maxima (km/h) | 158 |
| Consum carburant (l/100 km) | |
| Urban | 6,9 |
| Extraurban | 4,9 |
| Combinat | 5,6 |
| Emisii CO2 (g/km) | 148 |

*Sarcina utila in curs de omologare pentru Romania




PROFESSIONAL

Dimensiuni Doblò Combi



Dimensiuni Doblò Combi Maxi



Dimensiuni compartiment bagaje

| Doblò | Combi | Combi Maxi |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Compartiment bagaje | | |
| Lungime (mm) | 950/1.410* | 1.300/1.760* |
| Latime minima (mm) | 1.120 | 1.191 |
| Lațime maxima** (mm) | 1.195 | 1.261 |
| Inaltime de incarcare (mm) | 600 | |
| Inaltime maxima (mm) | 1.250 | |
| Capacitate (l) | 790/3.200*** | 1.050/4.000*** |

* Lungime cu bancheta posterioara rabatata

** Latime intre usile culisante

*** Capacitate cu bancheta posterioara rabatata