

DOBLÒ CARGO

Sasiu si Work-Up



Masina din imagine este cu titlu de prezentare



Gratuit un an asistenta rutiera
prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**

Versiuni si preturi

Nr.	Sincom	Versiune	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Preț special cu TVA
1	263.B1Y.2	1.6 Multijet 105 CP Sasiu Maxi	18,706 €	22,260 €	20,034 €
2	263.D1Y.2	1.6 Multijet 105 CP WorkUp	20,307 €	24,165 €	21,748 €



Gratuit un an asistenta rutiera
prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**

Dotari standard incluse in pret	Sasiu	Work Up
Confort si functionalitate		
Stop&Start	S	S
Volan reglabil in inaltime si profunzime	S	S
Inchidere centralizata	S	S
Geamuri anterioare actionate electric	S	S
Trip Computer	S	S
Servodirectie	S	S
Sistem antifurt Fiat Code	S	S
Sistem Follow Me Home	S	S
Sistem de incalzire	S	S
Faruri reglabile	S	S
Oglinzi retrovizoare externe asferice, cu reglare manuala din interior si semnalizator incorporat	S	S
Scaun sofer si pasager cu reglare longitudinala	S	S
Tetiere fata reglabile in inaltime	S	S
Caseta in bord pe partea pasagerului	S	S
Spatiu depozitare deschis pe partea pasagerului	S	S
Spatiu depozitare obiecte la nivelul plafonului cabinei	S	S
Plafoniera in cabina	S	S
Geamuri atermice	S	S
Buson rezervor cu cheie	S	S
Suspensii posterioare bi-link	S	S
Priza 12V	S	S
Fara perete posterior cabina	S	S
Roata de rezerva de dimensiuni normale	S	S
Kit fumatori	S	S
Pachet Eco	S	S
Siguranta		
ABS+EBD+ESP	S	S
Airbag sofer	S	S
Intrerupator inertial (Fire Prevention System)	S	S
Centuri de siguranta autorulante cu prindere in trei puncte, reglabile pe inaltime	S	S
Bandouri laterale de protectie pe usa cabinei	S	S
Discuri frana anterioare marite	S	S
Design		
Bara de protectie fata de culoare neagra	S	S
Jante din otel de 16" cu pneuri de 195/60 R16C	S	S

Cod Opt.	Dotari optionale	Sasiu	Work Up	Pret fara TVA	Pret cu TVA
008	Telecomanda inchidere centralizata	0	0	119 €	142 €
025	Aer conditionat cu reglare manuala	0	0	805 €	958 €
041	Oglinzi retrovizoare actionate electric cu dezaburire	0	0	168 €	200 €
065	Alternator cu putere marita	0	0	161 €	192 €
081	Priza pentru carosier	0	0	126 €	150 €
097	Proiectoare ceata	0	0	161 €	192 €
132	Cotiera anterioara	0	0	56 €	67 €
140	Climatizare automata monozona	0	0	448 €	533 €
199	Perete divizor vitrat	0	S	126 €	150 €
210	Vopsea metalizata	0	0	392 €	466 €
245	Comenzi pe volan	0	0	77 €	92 €
293	Bancheta cu 2 locuri (inlocuieste scaunul pasager)	0	0	280 €	333 €
295	Scaun pasager cu spatiu depozitare sub perna	0	0	42 €	50 €
320	Volan si schimbator viteze in piele	0	0	126 €	150 €
341	Oglinzi retrovizoare externe rabatabile electric	0	0	84 €	100 €
416	Cruise Control	0	0	238 €	283 €
42F	Tetiere anterioare active	0	0	112 €	133 €
452	Scaun pasager incalzit	0	0	161 €	192 €
453	Scaun sofer incalzit	0	0	161 €	192 €
4EA	Stopuri	0	S	56 €	67 €
4GF	Tablou de bord specific	0	0	98 €	117 €
4GQ	Scaun pasager rabatabil la nivelul podelei	0	0	161 €	192 €
4YV	A doua cheie cu telecomanda	0	0	91 €	108 €
502	Airbag pasager	0	0	189 €	225 €
505	Airbaguri laterale (cap + torace)	0	N	238 €	283 €
52Y	Incalzitor suplimentar electric (pentru diesel)	0	0	175 €	208 €
552	Perete despartitor vitrat insonorizat	0	S	105 €	125 €
561	A treia cheie	0	0	49 €	58 €
5D7	Inscriptionare/Avertisment dezactivare airbag pasager	0	0	0 €	0 €
5KQ	Pack Eco (reduce consumul cu pana la 15%)	0	0	315 €	375 €
5PS	Traversa posterioara	0	S	91 €	108 €
626	Scaun sofer reglabil pe inaltime	0	0	168 €	200 €
627	Scaun sofer cu reglare lombara si cotiera	0	0	168 €	200 €
658	Torpedo cu cheie	0	0	56 €	67 €
6CW	Modul FMS	0	0	238 €	283 €
6ZE	Radio + Bluetooth + AUX IN	0	0	399 €	475 €

O: optionale la cerere; NA : nu este disponibil; S -: standard

Tapiterii



STAR GREY
213

Culori exterioare



Bianco 249



Rosso 168



Blu 479



Grigio 695



Grigio chiaro 612

Caracteristici tehnice

Sasiu PL	1.6 Multijet 105 CP
Nivel Poluare	EURO 6D-Temp cu DPF si Start&Stop
Nr. Cilindri, dispunere	4, in linie, transversal anterior
Cilindree (cm ³)	1.598
Raport de compresie	16,5:1
Putere max: CP(Kw)/rpm	105(77)/3.750
Cuplu max:Nm/rpm	320/1.750
Alimentare	Injectie Common Rail Multijet ₂ cu control electronic, turbo si intercooler
Aprindere	Prin compresie
Transmisie	
Tractiune	Anterioara
Cutie de viteze	6+R
Directie	
Tip	Cremaliera servoasistata hidraulic
Diametru de intoarcere (m)	11,2
Frane - D (disc) - T (tambur)	
Fata (mm)	D 305
Spate (mm)	T 254
Suspensii	
Fata	Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare
Spate	Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizatoare telescopice
Dimensiuni	
Lungime (mm)	4.577 (minim admisibila)/ 5.410 (maxim admisibila)
Latime (mm)	1.789
Inaltime in ordine de mers (mm)	1.845
Ampatament (mm)	3.105
Roti	
Pneuri	195/60 R16 C
Mase – Capacitati	
Masa proprie (kg)	1.352
Masa maxima admisibila (kg)	2.510
Sarcina utila recomandata de producator (kg)	
Sarcina utila omologata (kg)	
Performante	
Viteza maxima (km/h)	170
Acceleratie 0 - 100 km/h (s)	
Capacitate rezervor (l)	60
Consum carburant (l/100 km)	
Urban	
Extraurban	
Combinat	5,2-5,7
Emisii CO ₂ – ciclu combinat (g/km)	139-152

Valorile CO₂ si consumul sunt determinate pe baza masuratorilor in ciclu NEDC, conform Regulamentului (EU)2017/1152-1153.

Aceste valori sunt oferite in scopul compararii datelor intre diferite vehicule. Valorile omologate pot diferi fata de consumul si emisiile reale, care depind de foarte multi factori, cum ar fi (fara a se limita la): stilul de condus, conditiile de trafic, starea vehiculului si echiparea acestuia.

Intervalele indicate sunt valorile minime si maxime ale consumului si emisiilor pentru respectiva motorizare. Aceste intervale se pot modifica in functie de dotarile alese si de pneurile selectate. Totodata, pot aparea modificari si in functie de procesul de productie.

Valorile oficiale ale emisiilor si consumului pentru vehiculul achizitionat de catre client vor fi oferite in documentele care insotesc vehiculul.

Caracteristici tehnice

WorkUp	1.6 Multijet 105 CP
Nivel Poluare	EURO 6D-Temp cu DPF si Start&Stop
Nr. Cilindri, dispunere	4, in linie, transversal anterior
Cilindree (cm ³)	1.598
Raport de compresie	16,5:1
Putere max: CP(Kw)/rpm	105(77)/3.750
Cuplu max:Nm/rpm	320/1.750
Alimentare	Injectie Common Rail Multijet ₂ cu control electronic, turbo si intercooler
Aprindere	Prin compresie
Transmisie	
Tractiune	Anterioara
Cutie de viteze	6+R
Directie	
Tip	Cremaliera servoasistata hidraulic
Diametru de intoarcere (m)	11,2
Frane - D (disc) - T (tambur)	
Fata (mm)	D 305
Spate (mm)	T 254
Suspensii	
Fata	Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare
Spate	Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizatoare telescopice
Dimensiuni	
Lungime (mm)	4.981
Latime (mm)	1.872
Inaltime in ordine de mers (mm)	2.049
Ampatament (mm)	3.105
Roti	
Pneuri	195/60 R16 C
Mase – Capacitati	
Masa proprie (kg)	1.665
Masa maxima admisibila (kg)	2.510
Sarcina utila recomandata de producator (kg)	845
Sarcina utila omologata (kg)	
Performante	
Viteza maxima (km/h)	170
Acceleratie 0 - 100 km/h (s)	5,2-5,7
Capacitate rezervor (l)	60
Consum carburant (l/100 km)	
Urban	
Extraurban	
Combinat	
Emisii CO ₂ – ciclu combinat (g/km)	139-152

Sarcina utila recomandata, inclusiv soferul 75kg

** versiuni in curs de omologare. Valorile au caracter informativ

Valorile CO₂ si consumul sunt determinate pe baza masuratorilor in ciclu NEDC, conform Regulamentului (EU)2017/1152-1153.


Aceste valori sunt oferite in scopul compararii datelor intre diferite vehicule. Valorile omologate pot diferi fata de consumul si emisiile reale, care depind de foarte multi factori, cum ar fi (fara a se limita la): stilul de condus, conditiile de trafic, starea vehiculului si echiparea acestuia.

Intervalele indicate sunt valorile minime si maxime ale consumului si emisiilor pentru respectiva motorizare. Aceste intervale se pot modifica in functie de dotarile alese si de pneurile selectate. Totodata, pot aparea modificari si in functie de procesul de productie.


Valorile oficiale ale emisiilor si consumului pentru vehiculul achizitionat de catre client vor fi oferite in documentele care insotesc vehiculul.

Dimensiuni

Dimensiuni Doblo Sasiu



Dimensiuni Doblo WorkUp



Dimensiuni bena WorkUp

Dimensiuni (mm)	Doblò WorkUp
Lungime	2.300
Latime	1.818
Inaltime	368
Inaltime plan incarcare	910