

DOBLÒ COMBI



Masina din imagine este cu titlu de prezentare



Gratuit un an asistenta rutiera
prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**

Versiuni si preturi

Nr.	Sincom	Versiune	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Preț special cu TVA
1	263.34I.2	1.6 Mjet 90 CP Combi Confort	18,805 €	22,379 €	20,588 €
2	263.44I.2	1.6 Mjet 90 CP Combi Maxi Confort	19,734 €	23,484 €	21,605 €
3	263.44N.2	1.6 Mjet 105 CP Combi Maxi Confort	20,663 €	24,589 €	22,622 €



Gratuit un an asistenta rutiera
prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**

Dotari standard incluse in pret	Combi Confort	Combi Maxi Confort
Confort si functionalitate		
Stop&Start	S	S
Aer conditionat	S	S
Geamuri anterioare acționate electric	S	S
Închidere centralizată cu telecomandă	S	S
Radio + Bluetooth, port USB si intrare auxiliara + boxe	S	S
Volan reglabil în înălțime și profunzime	S	S
Trip computer	S	S
Servodirecție	S	S
Sistem antifurt Fiat Code	S	S
Sistem Follow Me Home	S	S
Pregătire montare radio (cablaj + antenă)	S	S
Sistem de încălzire	S	S
Faruri reglabile	S	S
Oglinzi retrovizoare externe asferice, reglabile electric cu sistem de dezaburire și semnalizator încorporat	S	S
Senzor temperatură exterioară	S	S
Scaun șofer cu reglare longitudinală, reglare spătar si cotiera	S	S
Scaun pasager cu reglare spătar	S	S
Tetiere anterioare reglabile în înălțime	S	S
3 tetiere posterioare	S	S
Torpedou cu cheie	S	S
Plafonieră anterioară	S	S
Plafonieră pentru pasageri locuri posterioare	S	S
Plafonieră în portbagaj	S	S
Parasolar șofer, orientabil, cu suport pentru acte	S	S
Parasolar pasager, orientabil, cu oglindă	S	S
Geamuri atermice	S	S
Lunetă termică	S	S
4 cârlige de ancorare marfă	S	S
Al treilea stop pe ușa posterioară	S	S
Rulou mobil acoperire portbagaj (Combi Maxi Confort)		S
Bușon rezervor cu cheie	S	S
Uși posterioare batante vitrate (Combi Confort)	S	
Hayon (Combi Maxi Confort)	S	S
2 uși laterale culisante vitrate	S	S
Rulou mobil acoperire portbagaj	S	S
Mochetă portbagaj	S	S
Banchetă posterioară rabatabilă, cu spătar divizat 1/3, 2/3	S	S
Priza de 12v în portbagaj	S	S
Suspensii ranforsate (Combi Maxi Confort)		S
Discuri de frână anterioare cu diametrul de 305 mm	S	S
Filtru de combustibil încălzit	S	S

Dotari standard incluse in pret	Combi Confort	Combi Maxi Confort
Confort si functionalitate		
Priza de 12V pe tunelul central	S	S
Spatiu depozitare sub plafon (capucine)	S	S
Roată de rezervă de dimensiuni normale	S	S
Kit fumatori	S	S
Pachet Eco	S	S
Siguranta		
ESP (include ABS + EBD)	S	S
Airbag șofer și pasager	S	S
Înterupător inerțial (Fire Prevention System)	S	S
Centuri de siguranță anterioare autorulante cu pretensionare și limitator de sarcină, reglabile în înălțime	S	S
Centuri de siguranță posterioare laterale autorulante cu prindere în 3 puncte	S	S
Bandouri de protecție pe ușa cabinei și pe ușa laterală culisantă	S	S
Design		
Bare de protecție în culoarea caroseriei	S	S
Jante din oțel de 16" cu pneuri de 195/60 R16	S	S
Capace roți de dimensiuni normale	S	S

Cod Opt.	Denumire optional	Combi Confort	Combi Maxi Confort	Pret fara TVA	Pret cu TVA
008	Telecomanda inchidere centralizata	O	O	119 €	142 €
041	Oglinzi retrovizoare actionate electric cu dezaburire	O	O	168 €	200 €
065	Alternator cu putere marita	O	O	161 €	192 €
081	Priza pentru carosier	O	O	126 €	150 €
097	Proiector ceata	O	O	161 €	192 €
132	Cotiera anterioara	O	O	56 €	67 €
140	Climatizare automata monozona	O	O	448 €	533 €
199	Perete divizor vitrat	O	S	126 €	150 €
210	Vopsea metalizata	O	O	392 €	466 €
245	Comenzi pe volan	O	O	77 €	92 €
293	Bancheta cu 2 locuri (inlocuieste scaunul pasager)	O	O	280 €	333 €
295	Scaun pasager cu spatiu depozitare sub perna	O	O	42 €	50 €
320	Volan si schimbator viteze in piele	O	O	126 €	150 €
341	Oglinzi retrovizoare externe rabatabile electric	O	O	84 €	100 €
416	Cruise Control	O	O	238 €	283 €
42F	Tetiere anterioare active	O	O	112 €	133 €
452	Scaun pasager incalzit	O	O	161 €	192 €
453	Scaun sofer incalzit	O	O	161 €	192 €
4EA	Stopuri	O	S	56 €	67 €
4GF	Tablou de bord specific	O	O	98 €	117 €
4GQ	Scaun pasager rabatabil la nivelul podelei	O	O	161 €	192 €
4YV	A doua cheie cu telecomanda	O	O	91 €	108 €
502	Airbag pasager	O	O	189 €	225 €
505	Airbaguri laterale (cap + torace)	O	N	238 €	283 €
52Y	Incalzitor suplimentar electric (pentru diesel)	O	O	175 €	208 €
561	A treia cheie	O	O	49 €	58 €
5D7	Inscriptionare/Avertisment dezactivare airbag pasager	O	O	0 €	0 €
5KQ	Pack Eco (reduce consumul cu pana la 15%)	O	O	315 €	375 €
5PS	Traversa posterioara	O	S	91 €	108 €
626	Scaun sofer reglabil pe inaltime	O	O	168 €	200 €
627	Scaun sofer cu reglare lombara si cotiera	O	O	168 €	200 €
658	Torpedo cu cheie	O	O	56 €	67 €
6CW	Modul FMS	O	O	238 €	283 €
6ZE	Radio + Bluetooth + AUX IN	O	O	399 €	475 €
552	Perete despartitor vitrat insonorizat	O	S	105 €	125 €

O: optionale la cerere; NA : nu este disponibil; S -: standard

Tapiterii



Colori esteriori

		
Bianco 249	Rosso 168	Blu 479
		
Grigio chiaro 612	Rosso Essuberante 293	Azzurro 448
		
Blu 487	Nero 632	Grigio 695

Caracteristici tehnice

Combi	1.6 Multijet ₂ 90 CP
Nr. Cilindri, dispunere	4, in linie, transversal anterior
Cilindree (cm ³)	1.598
Nivel ecologic	EURO 6D – FINAL
Raport de compresie	16,8:1
Putere max: CP(Kw)/rpm	95 (70)/3.750
Cuplu max:Nm/rpm	200/1.500
Alimentare	Injectie Common Rail Multijet II cu control electronic, turbo si intercooler
Aprindere	Prin compresie
Transmisie	
Tractiune	Anterioara
Cutie de viteze	5 + R
Directie	
Tip	Cremaliera servoasistata hidraulic
Diametru de intoarcere (m)	11,2
Frane - D (disc) - T (tambur)	
Fata (mm)	D 305
Spate (mm)	T 254
Suspensii	
Fata	Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare
Spate	Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizatoare telescopice
Dimensiuni	
Lungime (mm)	4.406
Latime (mm)	1.832
Inaltime in ordine de mers (mm)	1.845/2.125*
Ampatament (mm)	2.755
Roti	
Pneuri	195/60 R16 C
Mase – Capacitati	
Masa proprie (kg)	1.460
Sarcina utila recomandata (kg)	335kg + 5 persoane
Masa maxima autorizata (kg)	2.170
Volum util (l)	790 – 3.200
Performante	
Viteza maxima (km/h)	161
Acceleratie 0 - 100 km/h (s)	
Capacitate rezervor (l)	60
Rezervor uree (l)	14
Consum carburant (l/100 km)	
Urban	7,0-7,3
Extraurban	4,7-,48
Combinat	5,5-5,7
Emisii CO ₂ – ciclu combinat NEDC2 (g/km)	145-150

Sarcina utila recomandata, inclusiv soferul 75kg
 * cu acoperis suprainaltat
 versiuni in curs de omologare. Valorile au caracter informativ

Valorile CO₂ si consumul sunt determinate pe baza masuratorilor in ciclu NEDC, conform Regulamentului (EU)2017/1152-1153.

Aceste valori sunt oferite in scopul compararii datelor intre diferite vehicule. Valorile omologate pot diferi fata de consumul si emisiile reale, care depind de foarte multi factori, cum ar fi (fara a se limita la): stilul de condus, conditiile de trafic, starea vehiculului si echiparea acestuia.

Intervalele indicate sunt valorile minime si maxime ale consumului si emisiilor pentru respectiva motorizare. Aceste intervale se pot modifica in functie de dotarile alese si de pneurile selectate. Totodata, pot aparea modificari si in functie de procesul de productie.

Valorile oficiale ale emisiilor si consumului pentru vehiculul achizitionat de catre client vor fi oferite in documentele care insotesc vehiculul.

Caracteristici tehnice

Maxi Confort	1.6 Multijet ₂ 90 CP	1.6 Multijet ₂ 105 CP
Nr. Cilindri, dispunere	4, in linie, transversal anterior	
Cilindree (cm ³)	1.598	1.598
Nivel ecologic	EURO 6D – FINAL	
Raport de compresie	16,8:1	16,5:1
Putere max: CP(Kw)/rpm	95 (70)/3.750	105 (77)/4.000
Cuplu max:Nm/rpm	200/1.500	320/1.750
Alimentare	Injectie Common Rail Multijet ₂ cu control electronic, turbo si intercooler	
Aprindere	Prin compresie	
Transmisie		
Tractiune	Anterioara	
Cutie de viteze	5 + R	6 + R
Directie		
Tip	Cremaliera servoasistata hidraulic	
Diametru de intoarcere (m)	12,5	
Frane - D (disc) - T (tambur)		
Fata (mm)	D 305	
Spate (mm)	T 254	
Suspensii		
Fata	Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare	
Spate	Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice	
Dimensiuni		
Lungime (mm)	4.756	
Latime (mm)	1.832	
Inaltime in ordine de mers (mm)	1.880	
Ampatament (mm)	3.105	
Roti		
Pneuri	195/60 R16 C	
Mase – Capacitati		
Masa proprie (kg)	1.500	1.570
Sarcina utila recomandata (kg)	425 kg + 5 persoane	450 kg + 5 persoane
Masa maxima autorizata (kg)	2.300	2.395
Volum util (m ³)	4.2	4.2
Performante		
Viteza maxima (km/h)	161	170
Acceleratie 0 - 100 km/h (s)		
Capacitate rezervor (l)	60	
Rezervor uree (l)	14	
Consum carburant (l/100 km)		
Urban	6,8	6,8
Extraurban	4,8	5,1
Combinat	5,5	5,6
Emisii CO ₂ – ciclu combinat NEDC2 (g/km)	146	150

Sarcina utila recomandata, inclusiv soferul 75kg
versiuni in curs de omologare. Valorile au caracter informativ

Valorile CO₂ si consumul sunt determinate pe baza masuratorilor in ciclu NEDC, conform Regulamentului (EU)2017/1152-1153.


Aceste valori sunt oferite in scopul compararii datelor intre diferite vehicule. Valorile omologate pot diferi fata de consumul si emisiile reale, care depind de foarte multi factori, cum ar fi (fara a se limita la): stilul de condus, conditiile de trafic, starea vehiculului si echiparea acestuia.

Intervalele indicate sunt valorile minime si maxime ale consumului si emisiilor pentru respectiva motorizare. Aceste intervale se pot modifica in functie de dotarile alese si de pneurile selectate. Totodata, pot aparea modificari si in functie de procesul de productie.


Valorile oficiale ale emisiilor si consumului pentru vehiculul achizitionat de catre client vor fi oferite in documentele care insotesc vehiculul.

Dimensiuni

Doblò Combi



Doblò Combi Maxi



Dimensiuni compartiment bagaje		
Doblò	Combi Confort	Combi Maxi Confort
Compartiment bagaje		
Lungime (mm)	950/1.410*	1.300/1.760*
Lățime minima (mm)	1.120	1.191
Lățime maximă** (mm)	1.195	1.261
Înălțime de încărcare (mm)	600	
Înălțime maximă (mm)	1.250	
Capacitate (l)	790/3.200***	1.050/4.000***

* Lungime cu bancheta posterioara rabatata

** Lățime între ușile culisante

*** Capacitate cu bancheta posterioara rabatata